CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

APROVADO EM 05/12/23 PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 930 /2023

Requeiro ao Executivo Municipal através da autarquia competente para que seja realizado estudo de viabilidade técnica para instalação de placa de mão única, na Rua Andrômeda, próximo ao nº 245, bairro Jardim Riacho das Pedras, neste Município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Requeiro a Exma. Senhora Prefeita Municipal, ouvida a Casa, na forma regimental vigente, através da autarquia competente para que seja realizado estudo de viabilidade técnica para instalação de placa de mão única, na Rua Andrômeda, próximo ao nº 245, bairro Jardim Riacho das Pedras, neste Município.

Sala das Reuniões, 05 de dezembro de 2023.

Leandro Viana da Silva
-Vereador-

JUSTIFICATIVA

Este Vereador que abaixo subscreve vem através deste **REQUERER** para que seja realizado estudo de viabilidade técnica para instalação de placa de mão única, na Rua Andrômeda, próximo ao nº 245, bairro Jardim Riacho das Pedras, neste Município.

Após abertura da rua mencionada acima, a mesma passou adquirir um grande fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico, que acaba ocasionando diversos riscos de acidentes. Ou seja, dadas as condições da via, o perigo de acidentes e o volume de tráfego, se faz necessário, de forma urgente, a instalação de placa de mão única, o qual é reivindicado pelos moradores local.

Camara Munipal data -04-Dez-2023-15:04-002284-1/2

LÉO DA ACADEMIA
VEREADOR

leodaacademiavereador

Dito isto, submetemos o assunto à consideração da Casa, contando com a aprovação dos pares e esperamos ser atendidos, pela Senhora Prefeita, com a maior brevidade possível.

LÉO DA ACADEMIA
VEREADOR
leodaacademiavereador