



CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DESTAQUE

REQUERIMENTO Nº 005/2024

Requeiro ao Executivo Municipal seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae – MG, pedido de providências para que, diante da situação crítica enfrentada pela comunidade do bairro Monte Castelo, neste município, devido à inadequada tubulação da Copasa.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Requeiro a Exma. Senhora Prefeita Municipal, ouvida a Casa, na forma regimental vigente, seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae – MG, pedido de providências para que, diante da situação crítica enfrentada pela comunidade do bairro Monte Castelo, neste município, devido à inadequada tubulação da Copasa.

Sala das Reuniões, 06 de fevereiro de 2024.


Leandro Viana da Silva

-Vereador-

JUSTIFICATIVA

O Vereador que este subscreve requer a V. Exa., seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae – MG, pedido de providências para que, diante da situação crítica enfrentada pela comunidade do bairro Monte Castelo,


APROVADO EM
06/02/24 PRESIDENTE

**LÉO DA
ACADEMIA**
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

neste município, devido à inadequada tubulação da Copasa, adotem as seguintes medidas para atenuar os impactos causados e garantir a volta da normalidade da vida dos moradores:

- Substituição das redes de água de esgoto, extensão de 2km, evitando vazamentos futuros, bem como no entorno;
- O valor da indenização ser considerado o valor da edificação e da propriedade;
- Realização de perícias/manutenção para as residências que ainda não foram interditadas, e que atualmente apresentam problemas como rachaduras;
- Reestruturação da rede de esgoto e um estudo para o sistema de drenagem;
- Apresentação do cronograma/agenda de intervenções e de revitalização da rede.

Reforçando os pedidos que outrora já foram apresentados nessa casa parlamentar através dos **REQUERIMENTOS** de nº **1120/2023** e **104/2023**, porém, sem êxito até o presente momento.

Dito isto, submetemos o assunto à consideração da Casa, contando com a aprovação dos pares e esperamos ser atendidos, pela Senhora Prefeita, com a maior brevidade possível.


Leandro Viana da Silva
Vereador

**LÉO DA
ACADEMIA**
VEREADOR



leodaacademiavereador