



CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

REQUERIMENTO Nº 156 /2024

Requeiro que seja realizado estudo de viabilidade técnica para o serviço de melhoria na drenagem de água da R. José Narcísio Campos, nº 125, Três Barras, neste Município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Requeiro a Exma. Senhora Prefeita Municipal, ouvida a Casa, na forma regimental vigente, que seja realizado estudo de viabilidade técnica para o serviço de melhoria na drenagem de água da R. José Narcísio Campos, nº 125, Três Barras, neste Município.

Sala das Reuniões, 05 de março de 2024.


Leandro Viana da Silva

-Vereador-

JUSTIFICATIVA

Requeiro a V. Exa., após ouvido o Plenário, seja oficiado ao Executivo para que determine à Secretaria Competente que faça o estudo de viabilidade técnica para o serviço de drenagem de água da R. José Narcísio Campos, nº 125, Três Barras, neste Município.

Segundo relatos de moradores, como há ocorrência de incapacidade do sistema de drenagem urbana, sua ausência ou ineficiência tem causado problemas como impermeabilização do solo, lixo, poluição, água parada, alagamentos em períodos chuvosos dentre outros.

Destaca-se a importância de resolução do problema com maior brevidade possível, tendo em vista que a situação está caótica.

Dito isto, submetemos o assunto à consideração da Casa, contando com a aprovação dos pares e esperamos ser atendidos, pela Senhora Prefeita, com a maior brevidade possível.

Câmara Municipal - 04/11/2024 - 16:03:02/005-1/2


APROVADO EM
05/03/24 PRESIDENTE


**LÉO DA
ACADEMIA**
VEREADOR



leodaacademiavereador